

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Рязском районе

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"04" февраля 2022

г., 16 час. 00мин. N 7

(дата и время составления акта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Рязская средняя школа №4"

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением ...

Решение о проведении плановой выездной проверки от 18.01.2022г. №45, принятое заместителем Руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Акимовой Ириной Александровной, КНМ 62220041000100600364 от 18.01.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках ...

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) - 004

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Рязском районе Хомченко Еленой Васильевной,

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Рязском районе Аникиной Ольгой Сергеевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Назина О.Н. – помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе»,

Маркова И.В. - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе»,
Назина И.Н. – помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе»,
Герасимова Мария Игоревна - фельдшер-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе»,
Синькова Татьяна Сергеевна - фельдшер-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе»
(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.)

...
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии В по Рязанской области в Скопинском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.)
ОКПО 75801189, ОГРН 1056204014657, ИНН/КПП 6234013366/623401001

...
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения "Ряжский детский сад №2"

...
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

391964, Рязанская область, Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Матросова, д.2а

...
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ряжский детский сад №2"
ОГРН – 1026200662839,
ИНН – 6214004490,

391964, Рязанская область, Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Матросова, д.2а

...
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "24" января 2022 г., 10 час. 00мин.

по "04" февраля 2021 г., 16 час. 00 мин.

...
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 часов 00 минут
(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "31" января 2022 г., 14 час. 00мин.

по "31" января 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту : 391964, Рязанская область, Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Матросова, д.2а
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого, составлен: протокол осмотра от 04.02.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов), проведение измерений...

в следующие сроки:

с «26» января 2022г., 09 час. 00 мин

по «26» января 2022г. 15 час.00мин.

по месту: по месту : 391964, Рязанская область, Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Матросова, д.2а

по результатам которого составлены протоколы (акты) отбора проб (образцов) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» от 27.01.2022, 31.01.2022г, 01.02.2022г

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- учебный план на текущий учебный год,

- режим дня, расписание учебных, физкультурных занятий,

- примерное 14-ти дневное меню,
- учетная документация пищеблока: "Гигиенический журнал", "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования", "Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях", "Журнал бракеража готовой пищевой продукции", "Журнал скоропортящейся пищевой продукции".
- договора и контракты с поставщиками пищевых продуктов и продовольственного сырья, документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступившие в учреждение
- список работников, личные медицинские книжки.
- должностные инструкции на работников, ответственных за выполнение требований санитарных правил.
- договора: на проведение дезинфекционных работ, на оказание услуг по перемещению твердых бытовых отходов.
- график проведения генеральных уборок помещений.
- план здания.
- "Листы здоровья".
- договор с медицинским учреждением по медицинскому обслуживанию детей

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РЯЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2" (ИНН 6214004490, ОГРН 1026200662839, юридический адрес: : 391964, Рязанская область, Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Матросова, д.2а, осуществляющего деятельность по адресу: 391964, Рязанская область, Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Матросова, д.2а 31.01.2022 года в 14ч00мин выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

МДОУ "Ряжский детский сад №2" :

1. Для дезинфекции применяется дезинфицирующее средство "Жавельон", в качестве рабочего раствора применяется 0,06% раствор "Жавельона" во всех случаях, однако согласно инструкции по применению данного дезинфицирующего средства: для дезинфекции санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря должен применяться 0,1% раствор

"Жавельона", нарушены ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи"

Согласно ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения": " В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства."

Согласно требований п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи": «Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением».

Согласно требованиям п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: "ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей"

2. Психрометр в складском помещении для хранения пищевых продуктов не в рабочем состоянии (сухой), нарушены требования ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Согласно требований п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи": "Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим"

3. В игровой комнате стул имеет текстильное покрытие, неустойчивое к воздействию влаги, что не позволяет провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушены требования ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Согласно требований п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи": " Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств"

4. Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок оформлен не по установленной форме, в журнале регистрации не указано количество

отработанного времени бактерицидной установки, нарушены требования п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п.8.1, п.10.5 Руководства Р 3.5.1904 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях"

Согласно требованиям п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

"регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций"

Согласно требованиям п.10.5 руководства Р 3.5.1904-04 по "использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях": " Все помещения с бактерицидными установками, действующими или вводимыми вновь, должны иметь акт ввода их в эксплуатацию согласно Прилож. 2 (содержание акта ввода в эксплуатацию ультрафиолетовой бактерицидной установки" и журнал их регистрации и контроля согласно Прилож. 3 "

Согласно п.8 руководства Р 3.5.1904-04 по "использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях":

8.1. Общие требования к эксплуатации бактерицидных установок

- На помещения с бактерицидными установками должен быть оформлен акт ввода их в эксплуатацию (Прилож. 2) и заведен журнал регистрации и контроля (Прилож. 3).
- В журнале должна быть таблица регистрации очередных проверок бактерицидной эффективности установок, концентрации озона, а также данные учета продолжительности работы бактерицидных ламп.
- Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации.
- К эксплуатации бактерицидных установок не должен допускаться персонал, не прошедший необходимый инструктаж в установленном порядке, проведение которого следует задокументировать."

5. При организации питания детей допускается пищевая продукция без маркировки (рыба без маркировочного ярлыка), нарушены ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.8.1.9, п.8.6.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Согласно п.8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": не допускается при организации питания детей пищевая продукция без маркировки."

Согласно п.8.6.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": допускается для питания детей использовать пищевую продукцию, приобретенную в магазинах, на рынках, при условии обязательного наличия сведений об оценке (подтверждении) соответствия, маркировки и документов, подтверждающих факт и место ее приобретения, которые должны сохраняться в течение 7 дней после полного расходования пищевой продукции"

В силу ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Ответственным лицом за выявленные нарушения является медицинский работник

МДОУ "Ряжский детский №2"- Муравлева Камила Ильгамовна.

Административная ответственность за данное нарушение предусмотрена ст.6.7. ч.1 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения"

При проведении плановой выездной проверки с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РЯЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2" (ИНН 6214004490, ОГРН 1026200662839, юридический адрес: : 391964, Рязанская область, Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Матросова, д.2а, осуществляющего деятельность по адресу: 391964, Рязанская область, Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Матросова, д.2а 31.01.2022 года в 14ч00мин выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно:

1. Покрытие производственных столов пищеблока предназначенных для обработки пищевых продуктов не устойчиво к действию моющих и дезинфекционных средств (производственные столы не цельнометаллические), нарушены ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи": "Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород."

Ответственность за выше перечисленные нарушения предусмотрена ст.6.3 ч.1 КоАП РФ - "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий"

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо- МДОУ "Ряжский детский сад №2"

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении

(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 31.01.2022г.
2. протоколы лабораторных испытаний/исследований :от 27.01.2022г. № № СК 930см-934см, № СК 950-ОСВ ,СК 951-МКЛ, СК 935см-939см, СК 942, 31-МЕБ; от 28.01.2022г СК 943; от 31.01.2022г №СК 943 пп, СК 941 пп, СК 940пп, СК 929; от 01.02.22г №СК 944-947;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Рязанской области в Рязском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
документарную проверку)



(подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Рязанской области в Рязском районе Аникина Ольга Сергеевна, тел. 8 (49132) 2-14-38; эл.почта: tourpn-ryajsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц
или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ Точка 04.02.2022г. 16⁰⁰

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в
том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

